


Инв.№ подл.		Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата	Справ.№		Перв.примен.



Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Подпись и дата

Инв. № подл.

2

1

3

4

5

6

7

8

ARISTO®

aluminium profile system

Уголки устанавливаются для дополнительной жесткости

пп	Фурнитура	кол
21	Уголок монтажный пластмассовый	10 шт.

пп	Наименование:	Артикул	Кол-во:
1	Профиль несущий вертикальный (5,4м)	СКРУ195	2 шт.
2	Соединение профилей угловое		4 шт.
3	Профиль П-образный горизонтальный (5,4м)		1 шт.
4	Крепление стеновое		4 шт.
5	Регулируемое основание ножки	СКРУК20	4 компл.
6	Полкодержатель (5,4м)	СКРУ196	2 шт.
7	Крепление полкодержателя	СКРУК23	16 компл.
8	Заглушка полкодержателя	СКРУК22	8 компл.

Уголки устанавливаются для дополнительной жесткости

пп	Фурнитура	кол
21	Уголок монтажный пластмассовый	10 шт.

Стеллажная (гостиная 2000x2150x500)

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Справ.№

Перв.примен.

Инв.№

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Стеллажная (гостиная 2000x2150x500)

Лист

2110 (профиль)

2000

500

850

500

340

300

300

300

200

408

262

830

2156

250*


500

ARISTO®


aluminium profile system


Перв. примен.		ARISTO [®] aluminium profile system	
Справ. №			
Подпись и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.		1. ▼ – облицованные кромки 2. * – размер для справки 3. Неуказанные предельные отклонения ± t ₂ /2 по ГОСТ 6442.5-82	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Дата		Полка (474 x 500 x 22) 2 шт	
		Лист	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата	Справ.№	Перв.примен.



aluminium
profile system






1. ▼ – облицованные кромки

2. * – размер для справки


3. Неуказанные предельные отклонения $\pm t_2/2$ по ГОСТ 6442.5-82


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Стеклополка (500 x 500 x 8) 6 шт</p>	<p>Лист</p>

Инв.№ подл.	Подпись и дата				Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата	Справ.№	Перв.примен.



aluminium
profile system





1. ▼ – облицованные кромки

2.* – размер для справки

3. Неуказанные предельные отклонения $\pm t_2/2$ по ГОСТ 6442.5-82

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	<div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Стеклополка (850 x 500 x 8) 2 шт</div>	Лист

Перв. примен.




Справ. №

Подпись и дата

ВЗАМ.ШНВ.№0

Подпись и дата

Ч.б.№ подл.



п/п	Наименование:	кр	Размер:	кр	Кол-во
	ЛДСП 22 мм:				
31	Вертикальная стенка	2	364 x 500		2
32	Горизонтальная стенка	2	474 x 500	2	2
	ЛДСП 16 мм:				
33	Фасад ящика	2	176 x 422	2	2
34	Бок ящика	1	120 x 450	2	4
35	Задняя стенка ящика		120 x 372	2	2
	ЛДВП:				
41	Дно ящика		447 x 384		2
42	Задняя стенка		377 x 443		1


Фурнитура	ед изм	кол
Эксцентрикoвая стяжка	шт	16
Шкант 8х30	шт	16
Шпиль 3,5х15	шт	25
Направляющие шариковые 450 мм	ком	2
Ричка	шт	2

Ящик СБ (408 x 474 x 500) 2 шт


Луст

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------


31. Вертикальная стенка




32. Горизонтальная стенка




33. Фасад ящика




34. Бок ящика




35. Задняя стенка ящика




B-B (1 : 2)




A-A (1 : 2)




C-C (1 : 2)



D-D (1 : 2)



E-E (1 : 2)



1. ▼ - облицованные кромки

2. * - размер для справки

3. Неуказанные предельные отклонения $\pm t_2/2$ по ГОСТ 6442.5-82

Ящик чертежи (408 x 474 x 500)

Лист

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата


Инв. № докл.

Взам. инв. №






Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------



Фурнитура	ед изм	кол
Эксцентриковая стяжка	шт	12
Шкант 8х30	шт	12

Перв. примен.					<div data-bbox="1251 87 1497 230"> ARISTO® aluminium profile system </div>				
Справ. №					<div data-bbox="204 322 1474 801"> <div data-bbox="352 358 644 392">51. Вертикальная стенка</div>  <div data-bbox="1016 322 1335 356">52. Горизонтальная стенка</div>  </div>				
Инв. №					<div data-bbox="188 878 948 1361"> <div data-bbox="504 878 612 911">53. Полка</div>  </div>				
Взаим. инв. №					<div data-bbox="172 1464 831 1899"> <div data-bbox="432 1464 644 1498">54. Задняя стенка</div>  </div>				
Инв. № подл.					<div data-bbox="909 1464 1522 1845"> <div data-bbox="1091 1464 1331 1520">A-A (1 : 1)</div>  </div>				
<div data-bbox="150 1966 1145 2085"> 1. ▼ – облицованные кромки 2. * – размер для справки 3. Неуказанные предельные отклонения $\pm t_2/2$ по ГОСТ 6442.5-82 </div>					<div data-bbox="655 2114 1453 2170">Открытая полка чертежи (408 x 824 x 500)</div>				
Изм.					Лист				
Лист					№ докум.				
Подпись					Дата				